Familia Musarañas (Soricoidae)

Arpía enmascarada
Sorex cinereus
praderas

Arpía vagrans
Sorex vagrans
riberas

Arpía acuática
Sorex palustris
riberas

Ratón, Ratón de Campo, Rata, Rata Almizclera (Cricetidae)

Ratón de pantano
Microtus pennsylvanicu
praderas

Ratón de cola larga
Microtus longicaudus
riberas

Ratón heather
Phenacomys intermedius
riberas/ praderas / montañas

Topino rojo de Gapper
Clethrionomys gapperi
montañas

Ratón ciervo
Peromycus maniculatus
montañas / riberas

Ratón de campo del oeste
Reithrodontomys megalotis
praderas

Rata de bosque de cola peluda
Neotoma cinerea
montañas

Ratón de las rocas
Peromyscus difficilis
montañas



Ratón saltamontes del norte
Onychomys leucogaster
praderas

Familia Ratón Saltador (Zapodidae)

Ratón saltador del oeste
Zapus princeps
riberas

Rata Canguro y Ratón de Campo (Heteromyidae)

Ratón miniatura sedoso
Perognathus flavus
desiertos

Rata canguro de Ord
Dipodomys ordii
desiertos

Ratón de pradera
Perognathus apache
montañas



Las huellas son de tamaño original.

Familia Taltuzas (Geomyidae)

Tuza Bolsillo del Norte
Thomomys talpoides
pastizales
escala 1:1

Familia Puerco Espín (Erethizonidae)

porcupine
Erethizon dorsatum
montañas / pastizales
escala 1:3

Familia Castor (Castoridae)



Castor
Castor canadensis
riberas / lagos / pantanos
escala 1:3



Familia Ardillas (Sciuridae)

Ardilla de Abert
Sciurus aberti kaibabensis
montañas / bosques

Ardilla terrestre
Eutamias minimus
montañas / pastizales

Ardilla de Colorado
Eutamias quadrivittatus
montañas

Ardilla de Douglas
Tamiasciurus douglassi
bosques

Ardilla de rocas
Spermophilus variegatus
montañas

Ardilla de tierra de oro-cubierta
Spermophilus lateralis
riberas

Marmota de vientre amarillo
Marmota flaviventris
montañas / caída de rocas

Perritos de la pradera de Gunnison
Cynomys gunnisoni
praderas

Ardilla de tierra
Spermophilus tridecemlineatus
pastizales



 Las huellas de los Rodentia varían de tamaño. Las huellas de Sciuridae son del tamaño presentado.

Familia Conejos (Leporidae)

Orden Lagomorfa

Liebre de cola blanca
Lepus townsendii
praderas / desiertos
escala 1:2

Liebre de las nieves
Lepus amricanus
montañas
escala 1:2

Conejo del desierto
Sylvilagus audubonii
praderas / desiertos
escala 1:2



Cadencia de huellas de conejo

Familia Pika (Ochotonidae)



Pika
Ochotono princeps
montañas / caída de rocas
escala 1:2



Familia Comadreja (Mustelidae)

Orden Carnivora

Mofeta rayada
Mephitis mephitis
montañas

Armiño
Mustela erminea
montañas

Comadreja
Mustela frenata
montañas / riberas

Tejón
Taxidae taxus
montañas / praderas

Mofeta manchada
Spirogale putorius
montañas

Marta
Martes americana
montañas



Las huellas de Leporidae son la mitad del tamaño. Las huellas de Mustelidae son del tamaño presentado.

Familia Perros (Canidae)



coyote
Canis latrans
pastizales / montañas
escala 1:2



Zorro rojo
vulpes vulpes
montañas
escala 1:2

Zorro gris
Urocyon cinereoargenteus
montañas
escala 1:2

Familia Osos (Ursidae)

Oso negro
Ursus americanus
montañas
escala 1:2

Familia Gatos (Felidae)



Lince
Lynx rufus
montañas
escala 1:2



Puma
Felis concolor
montañas / pastizales
escala 1:2



Las huellas son la mitad del tamaño presentado.

Familia Venado (Cervidae)



Venado mula
Odocoileus hemionus
pastizales / montañas



Ciervo canadiense
Cervus canadensis
pastizales / montañas

Familia Oveja, Bisonte (Bovidae)



Borrego cimarrón
Ovis canadensis
montañas

Familia Antílope Americano (Antilocapridae)



Berrendo
Antilocapra americana
pastizales



Las huellas son del tamaño original.